

GM.272.2.4.2016

**Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane**

**Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1248N gr.woj.(Ciche) –
Nielbark – gr woj. (Brzozie) w km 0+012
na przepust z rur stalowych**

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) wprowadza się zmianę w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana dotyczy :

Załącznika nr 9 do SIWZ Przedmiar robót

Poz. 15 opis otrzymuje brzmienie :

Betonowanie ścianek czołowych i gzymsów przy użyciu pompy na samochodzie – beton C25/30

Załącznika nr 8 do SIWZ SSTWiOR

Specyfikacja M. 13.01.05. BETONOWANIE PRZYCZÓŁKÓW I ŚCIANEK CZOŁOWYCH
w wymienionych częściach otrzymuje brzmienie :

1. WSTĘP

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem przyczółków betonowych ze skrzydełkami i obejmuje:

- betonowanie (beton klasy C15/20) przy użyciu pompy samochodowej przyczółków – 1,8 m³
- betonowanie (beton klasy C25/30) przy użyciu pompy samochodowej ścianek czołowych – 13,5 m³
- izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna przyczółków 9 ścianek czołowych -32,0 m²

2. MATERIAŁY

- beton klasy C15/20 i C20/25 pobierać z atestowanej betoniarni, która powinna wystawić atest zgodności betonu z recepturą
- roztwór asfaltowy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zakres robót betonowych

W ramach robót betonowych zostaną wykonane niżej wymienione konstrukcje betonowe:

- wykonanie przyczółków (fundamentów) – beton klasy C15/20
- wykonanie ścianek czołowych i gzymsów – beton klasy C25/30
- wykonanie izolacji bitumicznej