

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim- ELEWACJA  
ADRES INWESTYCJI : Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza 10  
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie  
BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Regina Krupowicz  
DATA OPRACOWANIA : maj 2017 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4540000 0-1		<b>Naprawa ścian zewnętrznych - elewacja</b>			
1 d.1	KNNR 2 1501-01	A-8	Rusztowania zewnętrzne rurowe -do robót tynkarskich renowacyj- nych 1050.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1050.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1050.000</b>
2 d.1	analiza indywidu- alna elewacja płd. elewacja płn. elewacja zach. elewacja wsch.	A-8	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach zewnętrznych wraz z ościeżami  42.00+57.30+42.30+16.58+1.12  63.44+22.27+51.25+4.77+6.58+5.41+0.86  43.65+29.51+185.12+15.71+55.90+20.51  20.82+87.18+23.93+77.45+7.53+6.57  A (obliczenia pomocnicze)  1.15*poz.2A	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	   159.300  154.580  350.400  223.480  =====	
					<b>887.760</b>	
					<b>1020.924</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>1020.924</b>
3 d.1	KNR 4- 01 0108- 18 0108- 20	K-1	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 5 km  0.03*poz.2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  30.628	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.628</b>
4 d.1	analiza indywidu- alna	K-1	Opłata za składowanie gruzu  poz.3*2.00	t  t	  61.256	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.256</b>
5 d.1	analiza indywidu- alna	A-8	Przygotowanie starego podłoża ( po usunięciu tynku) - oczyszczenie mechaniczne i zmycie  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1020.924	
					<b>RAZEM</b>	<b>1020.924</b>
6 d.1	analiza indywidu- alna	A-2	Dezynfekcja powierzchni wg opisu w PT  1019.636	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1019.636	
					<b>RAZEM</b>	<b>1019.636</b>
7 d.1	KNR AT- 26 0102- 02 analogia	A-8	Gruntowanie natryskowe  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1019.636	
					<b>RAZEM</b>	<b>1019.636</b>
8 d.1	analiza indywidu- alna	A-8	Renowacja parapetów zewnętrznych- otworzenie tynku  poz.9*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57.086	
					<b>RAZEM</b>	<b>57.086</b>
9 d.1	KNNR 2 0504-02 analogia	A-1	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej wg opisu w PT  0.35*(1.50*4+1.40*6+1.20*2+2.40) 0.35*(1.30*9+1.25) 0.35*(1.20+1.40*2+1.60+1.65+0.60*2+1.70*4+1.40*12+1.70+1.65+ 1.30*2) 0.35*(1.50*2+1.30*4+1.50*4+1.70*6) A (suma częściowa)  0.15*poz.9A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6.720 4.533 13.300  8.540 ----- <b>33.093</b> <b>4.964</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.057</b>

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	TZKNBK d.1 VIII 05- 141 płd. płn. zach. wsch.	K-1	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie  1.12+4.34+8.30+9.30 10.00+4.60+2.39+6.96+0.69+2.11+4.82*2 2.90+20.33+16.14+9.62+3.10+1.80+3.56 4.11+13.48+10.67+10.62 A (suma częściowa)  0.15*poz.10A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  23.060 36.390 57.450 38.880  155.780 23.367	
					<b>RAZEM</b>	<b>179.147</b>
11	TZKNBK d.1 VIII 05- 147 analogia	K-1	Czyszczenie ściernie lub chemiczne cokołu z cegły  poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  179.147	
					<b>RAZEM</b>	<b>179.147</b>
12	d.1 analiza indywidu- alna	A-2	Dezynfekcja powierzchni wg opisu w PT  poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  179.147	
					<b>RAZEM</b>	<b>179.147</b>
13	KNR AT- d.1 26 0101- 05 analogia	A-8	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły  poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  179.147	
					<b>RAZEM</b>	<b>179.147</b>
14	d.1 analiza indywidu- alna	A-8	Naprawa i odtworzenie elementów architektonicznych wokół okien oraz blendy - dopłata  1	kpl  kpl	  1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	d.1 analiza indywidu- alna	A-8	Tynk ciepłochronny systemowy wg opisu w PT. Wyszczególnienie robót : obrzutka wstępna, warstwa pośrednia szpachlowa, siatka z włókna szklanego, tynk ciepłochronny, farba silikatowa krzemianowa  poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1019.636	
					<b>RAZEM</b>	<b>1019.636</b>
16	KNR AT- d.1 26 0304- 04 analogia	A-8	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo  poz.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  179.147	
					<b>RAZEM</b>	<b>179.147</b>
17	KNR AT- d.1 26 0304- 02 analogia	A-8	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo  poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1019.636	
					<b>RAZEM</b>	<b>1019.636</b>
18	d.1 analiza indywidu- alna	A-8	Konserwacja ceramicznych okładzin wejścia od strony płn.Wyszczególnienie robót : oczyszczenie za pomocą pary wodnej, uzupełnienie drobnych ubytków zaprawami imitującymi ceramikę, uzupełnienie ubytków szkliw preparatami imitującymi szkliwo 2.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.390	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.390</b>
19	d.1 analiza indywidu- alna	A-3	Naprawa i odtworzenie drewnianych elementów muru pruskiego.Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń. 2. Uzupełnienie drobnych ubytków zaprawami imitującymi drewno. 3. Przygotowanie impregnatów ( również ogniochronnych). 4. Dwukrotne malowanie powierzchni. (2.60+2.93+3.40+1.60)*1.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.110	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.110</b>
20	KNR 4- d.1 01 1301- 02	A-7	Wymiana krat w oknach piwnicznych  (1.00*1.10*4+0.80*0.90+0.60*0.90*3+1.12*0.94*4+1.16*1.20*3)*1.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.396	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.396</b>

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21	KNR 4-	A-7	Dwukrotne malowanie farbą krat j.w.	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1212- 08		poz.20	m <sup>2</sup>	17.396	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.396</b>