

**UCHWAŁA NR .....**

**Rady Gminy Biskupiec**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 233/2  
w obrębie Lipinki, gmina Biskupiec**

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIX/256/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 233/2 w obrębie Lipinki, gmina Biskupiec, Rada Gminy Biskupiec po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biskupiec, uchwala co następuje:

**Rozdział I**

**Przepisy ogólne**

**§ 1. 1.** Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 233/2 w obrębie Lipinki, gmina Biskupiec, zwany dalej planem.

2. Obszar objęty planem obejmuje powierzchnię ok. 0,74 ha.

3. Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

- 1) ustaleń stanowiących treść uchwały;
- 2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2;
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3;
- 5) dane przestrzenne tworzone dla aktu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 2. 1.** Plan zawiera ustalenia dotyczące:

- 1) zasad przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasad kształtowania krajobrazu;
- 5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

- 7) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>;
- 8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 9) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 10) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 11) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 12) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 13) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 3. 1. Ustala się następującą treść rysunku planu jako obowiązującą:

- 1) granica opracowania planu;
  - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania;
  - 3) przeznaczenia terenów elementarnych oznaczone symbolem;
  - 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
  - 5) wymiary w metrach.
2. Elementy rysunku planu niewymienione w ust. 1 stanowią oznaczenia informacyjne.

§ 4. Ustala się następującą interpretację użytych w uchwale pojęć:

- 1) Teren elementarny – należy przez to rozumieć teren wydzielony liniami rozgraniczającymi, dla którego określono szczegółowe zasady zagospodarowania i oznaczono symbolem cyfrowo – literowym.
- 2) Nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza linię, której obrys ścian zewnętrznych budynku nie może przekroczyć. Linie zabudowy nie dotyczą takich elementów budynku jak: schodów, okapów, gzymsów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
- 3) Powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- 4) Główna połać dachowa - należy przez to rozumieć połać dachu nad główną bryłą budynku. Głównej połaci dachowej nie stanowią zadaszenia wejść, schodów zewnętrznych, wykuszy, lukarn, ganków oraz zadaszenie tarasów.
- 5) Kąt nachylenia połaci - należy przez to rozumieć kąt nachylenia płaszczyzny połaci dachowej względem płaszczyzny poziomej, kąt nachylenia połaci nie odnosi się do elementów takich jak: lukarny, naczółki, zadaszenia wejść.
- 6) Działalność nieuciążliwa – oznacza to, że projektowana funkcja usługowa lub produkcyjna stanowi działalność, dla której nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 7) Wysokość zabudowy - w stosunku do budynków należy przez to rozumieć wysokość do najwyższej położonej konstrukcji przekrycia budynku, a w stosunku do innych niż budynki obiektów budowlanych – stanowi zewnętrzny, pionowy gabaryt, mierzony od poziomu gruntu do najwyższego punktu obiektu budowlanego
- 8) Dach płaski – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci do 12<sup>0</sup>.

- 9) Kierunek głównej kalenicy budynku – ustawienie najwyższej części dachu względem drogi.
- 10) Rysunek planu – należy przez to rozumieć rysunek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 11) Przepisy odrębne - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

#### **§ 5. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów elementarnych na obszarze objętym planem.**

1. Ustala się następujące przeznaczenia terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu według symboli literowych:
  - 1) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczoną na rysunku planu symbolem MN;
  - 2) pod zabudowę usługową i produkcyjną, oznaczoną na rysunku planu symbolem UP;
  - 3) pod drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;
  - 4) pod zieleń izolacyjną, oznaczoną na rysunku planu symbolem ZI;
  - 5) pod tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem R.

#### **§ 6. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.**

1. Ustala się zasady w zakresie systemów komunikacji:
  - 1) Powiązanie komunikacyjne poszczególnych terenów elementarnych z układem zewnętrznym należy realizować zgodnie z zasadami obsługi komunikacyjnej określonymi w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały.
  - 2) Zasady obsługi parkingowej obszaru planu, w tym minimalna liczba stanowisk postojowych, dla nowej zabudowy:
    - a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić min. 2 stanowiska postojowe na 1 samodzielny budynek mieszkalny jednorodzinny;
    - b) dla zabudowy usługowej i produkcyjnej: minimum 1 stanowisko postojowe na 100m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej obiektów produkcyjnych i usługowych;
    - c) dla zabudowy magazynowej: minimum 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 200m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej obiektów magazynowych;
    - d) ilość miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;
    - e) kształtowanie dojazdów i dojazdów do budynków należy realizować w sposób umożliwiający korzystanie z przestrzeni osobom niepełnosprawnym.
2. Ustala się zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
  - 1) Ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych w liniach rozgraniczających dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na terenach przeznaczonych pod zabudowę bez prawa ograniczania funkcji podstawowej terenu oraz w maksymalnym zbliżeniu równoległe lub w sposób zbliżony do równoległego w odniesieniu do granic geodezyjnych działek lub linii rozgraniczających tereny elementarne.
  - 2) Sieci elektroenergetyczne z przyłączami w granicach planu należy wykonać jako kablowe podziemne, zgodnie z przepisami odrębnymi.
  - 3) Odprowadzenie ścieków należy realizować do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi.
  - 4) Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych.

- 5) W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
- wody opadowe i roztopowe z nawierzchni nieutwardzonych i uszczelnionych dróg, parkingów i placów manewrowych należy odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi;
  - wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów należy odprowadzać do gruntu lub zagospodarować w granicach własnych działki bez szkody dla gruntów sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 6) Zaopatrzenie w ciepło należy realizować z indywidualnych źródeł przy wykorzystaniu urządzeń, z których emisja nie przekracza norm przewidzianych przepisami odrębnymi.
- 7) Zaopatrzenie w gaz należy realizować z indywidualnych źródeł lub sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi. Dla sieci gazowych zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązują strefy kontrolowane.
- 8) Sieci oraz przyłącza telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne, zgodnie z przepisami odrębnymi.
- 9) Melioracje:
- wszelkie inwestycje realizowane na terenach zdrenowanych powinny być realizowane w sposób niezakłócający funkcjonowania urządzeń melioracyjnych;
  - dopuszcza się przebudowę systemu melioracyjnego w taki sposób aby nowa sieć drenarska przejęła funkcje starej sieci zachowując spływ wód.
- 10) Dla zabudowy w granicach planu dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej odnawialnych źródeł energii o mocy do 100kW, w postaci m.in.: pomp ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych. Zakaz realizacji turbin i elektrowni wiatrowych.

#### **§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ład przestrzennego.**

- W granicach objętych planem zasady ochrony ład przestrzennego określone są ustaleniami dotyczącymi:
  - przeznaczenia terenów elementarnych oraz określenia minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych;
  - nieprzekraczalnych linii zabudowy, usytuowania kalenic budynków, formy kształtowania dachów i ich kolorystyki oraz wysokości zabudowy;
  - kolorystyki elewacji w budynkach;
  - ochrony oraz zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.
- Ustalenia dotyczące urządzeń reklamowych.
  - w granicach planu nie dopuszcza się rozmieszczania nośników reklamowych z oświetleniem pulsacyjnym;
  - w granicach planu wprowadza się zakaz umieszczania reklam w tym banerów na ogrodzeniach.
- Ogrodzenia od strony dróg nie mogą przekraczać wysokości 1,8 m od poziomu terenu. Od strony drogi dopuszcza się wykonanie ogrodzeń jako drewniane, murowane, kamienne lub metalowe z możliwością łączenia wyżej wymienionych materiałów.

#### **§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.**

- Ustala się zasady z zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu:
  - ustala się poziom hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem MN zgodnie z przepisami odrębnymi, jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  - w projektowanych obiektach budowlanych należy lokalizować działalność nieuciążliwą, która nie spowoduje pogorszenia higienicznych i zdrowotnych warunków zamieszkiwania i użytkowania sąsiednich budynków oraz lokali;

- 3) ustala się zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych;
- 4) sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich;
- 5) odpady komunalne należy zagospodarować zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

#### **§ 9. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu.**

Ustala się w zakresie kształtowania krajobrazu nakaz kształtowania nowej zabudowy przy uwzględnieniu gabarytów i formy architektury nowo wznoszonych budynków, zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych.

#### **§ 10. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.**

1. Ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:
  - 1) na terenie objętym opracowaniem planu nie występują tereny górnicze;
  - 2) na terenie objętym opracowaniem planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych;
  - 3) na terenie objętym opracowaniem planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
  - 4) na terenie objętym opracowaniem planu nie wyznaczono krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym w związku z brakiem jego opracowania.

#### **§ 11. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.**

W granicach opracowania planu nie wyznacza się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

#### **§ 12. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.**

1. Nie przewiduje się tymczasowego sposobu zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
2. W przypadku gdy w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały nie wskazuje się możliwości lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych wprowadza się zakaz ich realizacji.

#### **§ 13. Ustalenia dotyczące minimalnych powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych.**

1. Podział działek może następować w oparciu o następujące parametry działek:
  - 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 1.MN nie może być mniejsza niż 1500 m<sup>2</sup>;
  - 2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej na terenie oznaczonym symbolem 1.UP nie może być mniejsza niż 3000 m<sup>2</sup>;
  - 3) na pozostałych terenach objętych planem, dla których nie wyznaczono dodatkowych paramentów podziału nieruchomości należy stosować przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

**§ 14. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości.**

1. Ustala się, że w granicach opracowania planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.
2. Dopuszcza się przeprowadzenie procedury scalenia i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.
3. Ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:
  - 1) minimalna powierzchnia działki: min. 1500 m<sup>2</sup>;
  - 2) minimalna szerokość frontu działki: min. 23 m;
  - 3) nakazuje się, aby kąt położenia granic działek wydzielanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości do pasa drogowego mieścił się w przedziale 80 - 100 stopni.

**§ 15. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej.**

Na terenie objętym opracowaniem miejscowego planu nie występują obiekty zabytkowe, stanowiska archeologiczne ani dobra kultury współczesnej oraz obszar nie zawiera się w krajobrazie kulturowym i ze względu na te uwarunkowania nie określa się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

**§ 16. Lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>.**

W granicach planu nie przewiduje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m<sup>2</sup>.

**§ 17. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i lokalnym.**

1. W granicach planu nie występują inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
2. W granicach planu nie występują inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

**§ 18. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.**

W granicach planu nie przewiduje się lokalizacji przestrzeni publicznych.

## Rozdział II

Przepisy szczegółowe dotyczące terenów elementarnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

**§ 19. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.**

Oznaczenie terenu elementarnego (powierzchnia)	Ustalenia
<b>1.MN</b> (pow. 0,22 ha).	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Przeznaczenie:</b> tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.</li> <li><b>Ogólne zasady zagospodarowania terenu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>w granicach terenu elementarnego należy realizować budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej i towarzyszące im budynki gospodarcze, budynki garażowe, wiaty, altany, zieleń urządzoną, infrastrukturę techniczną do obsługi terenu, dojścia i dojazdy, obiekty małej architektury;</li> <li>zakaz realizacji budynków w zabudowie szeregowej;</li> <li>nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;</li> <li>zasady obsługi komunikacyjnej: z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1.KDW lub z drogi o nr ew. 231/3 znajdującej się poza granicą opracowania planu.</li> </ol> </li> <li><b>Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych i kącie nachylenia zawartym w przedziale 35° - 45°, możliwe jest stosowanie wykuszy, lukarn, naczółków oraz okien połaciowych doświetlających poddasze;</li> <li>liczba kondygnacji: maks. 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe;</li> <li>wysokość zabudowy: maks. 9,0 m;</li> <li>kierunek głównej kalenicy budynku: równolegle lub prostopadle do drogi, z której następuje główny wjazd na działkę;</li> <li>pokrycie dachów: materiały w kolorze ceglastej czerwieni;</li> <li>dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury oraz obiekty architektury ogrodowej – altany lub wiaty o wysokości do maks. 3,5 m i kącie nachylenia dachu w przedziale: 15°- 35°;</li> <li>wskaźniki zagospodarowania terenu: <ul style="list-style-type: none"> <li>wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maks. 0,20;</li> <li>wskaźnik intensywności zabudowy: w przedziale od 0,05 – do 0,4;</li> <li>minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min. 60% powierzchni działki budowlanej.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
<b>1.UP</b> (pow. 0,37 ha).	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Przeznaczenie podstawowe:</b> tereny zabudowy usługowej i produkcyjnej.</li> <li><b>Ogólne zasady zagospodarowania terenu:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się lokalizację działalności nieuciążliwej w tym: zabudowę usługową, zabudowę produkcyjną, hale magazynowe, budynki pomocnicze, budynki techniczne, wiaty, altany, hangary, zieleń urządzoną, parkingi, infrastrukturę techniczną do obsługi terenu, dojścia i dojazdy do budynków, obiekty małej architektury;</li> <li>wykluczenia: gospodarka odpadami;</li> <li>nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;</li> <li>obsługa komunikacyjna: z drogi wewnętrznej o symbolu 1.KDW.</li> </ol> </li> </ol>

	<p><b>3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: dachy płaskie lub dachy dwuspadowe, wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównej połaci dachowej zawartym w przedziale <math>25^0</math>-<math>45^0</math>;</li> <li>b) wysokość zabudowy: maks. 12,0 m;</li> <li>c) kierunek głównej kalenicy budynku dla dachów stromych: równoległe lub prostopadłe do drogi;</li> <li>d) rodzaj pokrycia dachu dla dachów stromych: materiały w kolorze czerwieni, brązu lub grafitu;</li> <li>e) materiały w elewacji: tynki w kolorze od białego do jasnych pastelii, cegła licowa, szkło, płyta warstwowa;</li> <li>f) wskaźniki zagospodarowania terenu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maks. 0,60;</li> <li>- wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,05; maks. 1,2;</li> <li>- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min. 15% powierzchni działki budowlanej.</li> </ul> </li> </ul>
<b>1.ZI</b> (pow. 0,02 ha).	<p><b>1. Przeznaczenie podstawowe:</b> tereny zieleni izolacyjnej.</p> <p><b>2. Zasady zagospodarowania terenu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) teren zagospodarować zielenią urządzoną w formie zwartej, z drzew i krzewów pełniących funkcję izolacyjną;</li> <li>b) nie zezwala się na budowę budynków w rozumieniu przepisów budowlanych oraz lokalizacji składów;</li> <li>c) wskaźniki zagospodarowania terenu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki: nie dotyczy;</li> <li>- minimalna i maksymalna intensywność zabudowy: nie dotyczy;</li> <li>- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min. 95%.</li> </ul> </li> </ul>
<b>1.R</b> (pow. 0,09 ha).	<p><b>1. Przeznaczenie podstawowe:</b> tereny rolne.</p> <p><b>2. Ogólne zasady zagospodarowania terenu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) na terenie elementarnym dopuszcza się realizację budynków gospodarczych oraz tymczasowych obiektów budowlanych takich jak: wiaty rolnicze, tunele foliowe oraz szklarnie;</li> <li>b) dopuszcza się rolnicze użytkowanie terenu w tym prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej bez możliwości hodowli zwierząt;</li> <li>c) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu;</li> <li>d) zasady obsługi komunikacyjnej: z drogi o nr ew. 231/3 znajdującej się poza granicą opracowania planu.</li> </ul> <p><b>3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) rodzaj i nachylenie dachu dla głównej połaci dachowej: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia głównej połaci dachowej w przedziale <math>15^0</math>-<math>45^0</math> lub dachy wielospadowe;</li> <li>b) wysokość zabudowy: maks. 12,0 m;</li> <li>c) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu budowlanego: maks. <math>100m^2</math>;</li> <li>d) kierunek głównej kalenicy budynku dla dachów stromych: równoległe lub prostopadłe do drogi;</li> <li>e) wskaźniki zagospodarowania terenu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maks. 0,3;</li> <li>- wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,00; maks. 0,3;</li> <li>- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej: min. 70% powierzchni działki budowlanej.</li> </ul> </li> </ul>



<b>1.KDW</b> (pow. 0,04 ha).	1. <b>Przeznaczenie:</b> tereny dróg wewnętrznych. 2. <b>Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:</b> a) zakaz umieszczania reklam; b) w liniach rozgraniczających dopuszcza się budowę infrastruktury technicznej; c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni szczelnych zgodnie z przepisami odrębnymi; d) wysokość zabudowy: maks. 7,0m; e) szerokość w liniach rozgraniczających: zgodnie z rysunkiem planu.
---------------------------------	--

### ROZDZIAŁ III

#### Postanowienia końcowe

§ 20. Nieokreślone w ustaleniach planu warunki zabudowy regulują właściwe przepisy budowlane.

§ 21. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla poszczególnych terenów w granicach planu w wysokości 15%.

§ 22. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupiec.

§23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy