

UCHWAŁA NR2022

RADY GMINY GRODZICZNO

z dnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
geodezyjnym Kuligi, gmina Grodziczno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 08 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuligi, gmina Grodziczno, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodziczno, Rada Gminy Grodziczno uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy porządkowe

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuligi, gmina Grodziczno.
2. Ustalenia Planu stanowią treść niniejszej uchwały.

§ 2

Plan składa się z następujących elementów podlegających uchwaleniu i opublikowaniu:

- 1) tekstu stanowiącego treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) danych przestrzennych w formie elektronicznej dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuligi, gmina Grodziczno stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Rozdział II

Przepisy ogólne - dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 3

Przedmiotem ustaleń planu miejscowego są:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) przeznaczenie terenu funkcjonalnego oznaczone symbolem literowym i numerem porządkowym:

- a) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej,
 - c) 1Up – teren usług publicznych,
 - d) 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
 - e) 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R – tereny rolnicze,
 - f) 1ZŁ, 2ZŁ, 3ZŁ, 4ZŁ, 5ZŁ, 6ZŁ, 7ZŁ, 8ZŁ, 9ZŁ – tereny łąk,
 - g) 1ZL, 2ZL, 3ZL – tereny lasów,
 - h) 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS – tereny wód powierzchniowych,
 - i) 1KDG – tereny drogi publicznej głównej wojewódzkiej Nr 538,
 - j) 1KDL – tereny dróg publicznych lokalnych,
 - k) 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych,
 - l) 1KDW – tereny dróg wewnętrznych,
 - m) 1KXL, 2KXL, 3KXL, 4KXL, 5KXL – tereny ciągów pieszo – jezdnych;
 - n) 1KK, 2KK – tereny kolejowe;
- 3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 - 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu;
 - 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
 - 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 - 7) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
 - 8) zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
 - 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 - 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 - 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 - 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 - 13) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o spadku połaci dachowych pod kątem mniejszym niż 12°;
- 2) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;
- 3) terenie funkcjonalnym – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie wolno lokalizować płaszczyzny elewacji budynków, z możliwością wysunięcia okapów i gzymsów do 0,8 m oraz balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp do 1,3 m;
- 5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie funkcjonalnym;
- 6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 7) wysokości zabudowy – w przypadku budynków należy przez to rozumieć wysokość ustaloną zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w przypadku obiektów budowlanych innych niż budynki należy przez to rozumieć określoną w metrach wysokość obiektu budowlanego mierzoną od najniższego poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji do najwyższego punktu jego konstrukcji;
- 8) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć rodzaj działalności, użytkowania i gospodarowania obiektami i terenami, który nie wykracza poza ramy uzyskanych pozwoleń i nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych w przepisach odrębnych, a którego ewentualna uciążliwość ogranicza się do granicy działki, na której prowadzona jest dana działalność;
- 9) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi świadczone obywatelom przez administrację publiczną lub służby publiczne bezpośrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez finansowanie podmiotów prywatnych zapewniających dane usługi, których celem jest powszechnie dostępne, bieżące nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności; przez usługi publiczne rozumie się w szczególności usługi administracji, usługi społeczne takie jak ochrona zdrowia, oświata, wychowanie, edukacja, kultura oraz pomoc i opieka społeczna.

§ 5

Rysunek planu miejscowego obowiązuje w następującym zakresie zastosowanych oznaczeń:

- 1) następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:
 - a) granica obszaru objętego planem miejscowym,
 - b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
 - c) nieprzekraczalna linia zabudowy,
 - d) przeznaczenie terenu funkcjonalnego oznaczone symbolem literowym i numerem porządkowym,
 - e) obiekty wpisane do rejestru zabytków,
 - f) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel oraz otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego,
 - g) granica Obszaru Natura 2000 Dolina Drwęczy,

- h) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV z pasem technicznym o szerokości 30 m,
 - i) napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV z pasem technicznym o szerokości 13 m,
 - j) gazociąg wysokiego ciśnienia G300 ze strefą kontrolowaną o szerokości 6m;
- 2) następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny:
- a) słupowa stacja transformatorowa,
 - b) zwymiarowane odległości (mierzone w metrach).

§ 6

Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem miejscowym:

- 1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zostały określone poprzez ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów funkcjonalnych zawartych w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały,
 - b) w granicach planu miejscowego nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami,
 - c) ustala się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem lokalizacji zapleczy budowy w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych,
 - d) w granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji,
 - e) do czasu zagospodarowania terenów zgodnego z ich przeznaczeniem, dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenu,
 - f) istniejąca zabudowa niezgodna z planowanym przeznaczeniem może być poddawana remontom, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - g) w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie wyznacza się terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
- 2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:
 - a) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel oraz otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i odstępstwa wynikające z przepisów odrębnych,
 - b) w granica Obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia i odstępstwa wynikające z przepisów odrębnych,
 - c) w granicach planu miejscowego obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska z wyjątkiem inwestycji celu publicznego,
 - d) w granicach planu miejscowego obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska z wyjątkiem inwestycji celu publicznego oraz inwestycji, dla których przeprowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na środowisko;
- 3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej:

- a) w obszarze objętym planem ochronie podlega zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego: Kaplica Baptystów (A-4635) zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem 1Up,
 - b) zagospodarowanie, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytku, o którym mowa w lit. a zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) w granicach planu miejscowego nie wyznaczono krajobrazów kulturowych,
 - d) w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie wyznaczono stanowisk archeologicznych;
- 4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
- a) w granicach obszaru objętego planem miejscowym przestrzenią publiczną są:
 - tereny usług publicznych oznaczone symbolem 1Up,
 - tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone symbolem 1KDG,
 - tereny dróg publicznych lokalnych, oznaczone symbolem 1KDL,
 - tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone symbolem 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD;
- 5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
- a) dopuszcza się budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) sieci elektroenergetyczne należy wykonać jako napowietrzne lub podziemne na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 - c) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
 - zaopatrzenie z sieci wodociągowej,
 - dopuszcza się realizację ujęć własnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - d) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:
 - ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków,
 - dopuszcza się rozwiązania w postaci zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - e) w zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:
 - wody opadowe z dachów zagospodarować w granicach własnej działki, bez szkody dla gruntów sąsiednich zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - wody opadowe z terenów utwardzonych o szczelnej nawierzchni, należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej lub do studni chłonnych po uprzednim ich oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - nakazuje się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnym inwestora, poprzez odprowadzanie ich w stanie niezanieczyszczonym do gruntu lub inne wykorzystanie np. oczka wodne, zbiorniki retencyjne itp.,
 - nakazuje się neutralizowanie substancji ropopochodnych i chemicznych z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do gruntu,
 - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,
 - f) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
 - w granicach obszaru objętego planem miejscowym zlokalizowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV, dla której dopuszcza się możliwość przebudowy,

- w granicach obszaru objętego planem miejscowym zlokalizowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV, dla której dopuszcza się możliwość przebudowy,
 - w granicach planu zlokalizowane są złącza kablowe sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, dla których ustala się możliwość przebudowy,
 - zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej będzie następowało zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji zgodnie z przepisami odrębnymi,
- g) w zakresie zaopatrzenie w gaz ustala się:
- zaopatrzenie odbiorców w gaz następować będzie z projektowanej sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - dopuszcza się budowę i użytkowanie indywidualnego źródła zaopatrzenia w gaz do czasu budowy sieci gazowej,
 - na całym obszarze objętym planem dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - w granicach obszaru objętego planem miejscowym zlokalizowany jest gazociąg wysokiego ciśnienia G300, dla którego dopuszcza się możliwość przebudowy,
 - dla sieci gazowych wyznaczono strefy kontrolowane, w których obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi,
- h) w zakresie zaopatrzenie w ciepło ustala się
- zaopatrzenie z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła z wyłączeniem systemów wysokoemisyjnych,
 - dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji zgodnie z przepisami odrębnymi,
- i) w zakresie wyposażenia w sieć telekomunikacyjną - z istniejącej sieci telekomunikacyjnej,
- j) w zakresie usuwania odpadów stałych:
- gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - zakaz unieszkodliwiania odpadów w granicach obszaru objętego planem miejscowym;
- 6) rozwiązania komunikacyjne oraz powiązania terenów z istniejącymi drogami publicznymi - obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów następować będzie poprzez istniejące lub projektowane zjazdy z drogi publicznej oznaczonej symbolami 1KDG, poprzez istniejące lub projektowane zjazdy z dróg publicznych oznaczonych 1KDL, poprzez istniejące lub projektowane zjazdy z dróg publicznych oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, poprzez istniejące lub projektowane zjazdy z terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW, lub poprzez istniejące lub projektowane zjazdy z terenów ciągów pieszo - jezdnych oznaczonych symbolami 1KXL, 2KXL, 3KXL, 4KXL, 5KXL;
- 7) w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych;
- 8) w granicach obszaru objętego planem miejscowym nie wyznaczono krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, w związku z brakiem opracowania, audytu krajobrazowego,

- 9) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:
- a) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV, oznaczonych na rysunku planu miejscowego, wyznaczono pas techniczny o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii w obie strony),
 - b) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, oznaczonych na rysunku planu miejscowego, wyznaczono pas techniczny o szerokości 13 m (po 6,5 m od osi linii w obie strony),
 - c) w pasach technicznych obowiązują zasady zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi, które tracą ważność po likwidacji lub skablowaniu linii elektroenergetycznej,
 - d) dla gazociągu wysokiego ciśnienia G300 oznaczonego na rysunku planu miejscowego, wyznaczono strefę kontrolowaną o szerokości 6 m (po 3 m od osi w obie strony) w granicach, której obowiązują zasady zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi, które tracą ważność po likwidacji.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów o różnej funkcji lub różnym sposobie zagospodarowania

§ 7

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe;
- 3) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących takich jak: garaże, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, wiaty, altany, dojścia i dojazdy;
- 4) ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy: trzy kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12 m, dopuszcza się podpiwniczenie,
 - c) geometria dachów:
 - dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci głównych do 45°, z możliwością realizacji naczółków, lukarn oraz okien połaciowych,
 - dla zabudowy gospodarczej i garażowej dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45°,
 - d) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, dachówka bitumiczna, dachówka cementowa, blachodachówka, blacha płaska, blacha trapezowa, papa,
 - e) dachy w kolorze naturalnym lub w odcieniach: czerwieni, brązu, szarości, grafitu, czerni,
 - f) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
 - g) maksymalna intensywność zabudowy – 0,4,
 - h) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%,
 - i) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%,

- j) miejsca do parkowania należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca parkingowe na 1 samodzielny lokal mieszkalny,
- k) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże wolnostojące i wbudowane, naziemne miejsca parkingowe,
- l) miejsca do parkowania dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,
- m) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000 m²;
- 5) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 6) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 7) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1MN od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL, i od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDD,
 - b) terenu 2MN od drogi publicznej oznaczonej symbolem 5KDD, i od ciągu pieszo jezdni oznaczonego symbolem 4KXL,
 - c) terenu 3MN od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG, i od drogi publicznej oznaczonej symbolem 5KDD,
 - d) terenu 4MN od drogi publicznej oznaczonej symbolem 5KDD,
 - e) terenu 5MN od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG,
 - f) terenu 6MN od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG, i od ciągu pieszo jezdni oznaczonego symbolem 3KXL,
 - g) terenu 7MN od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG, i od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL.

§ 8

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, 5MNU ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących takich jak: garaże, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, wiaty, altany, dojścia i dojazdy;
- 3) ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako towarzyszących funkcji jednorodzinnej – funkcję usługową można lokalizować samodzielnie jako budynki wolnostojące i/lub jako lokale wbudowane w zabudowę mieszkaniową jednorodziną,
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu miejscowego,
 - c) maksymalna wysokość zabudowy: trzy kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 12 m, dopuszcza się podpiwniczenie,
 - d) geometria dachów:
 - dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci głównych do 45°, z możliwością realizacji naczółków, lukarn oraz okien połaciowych,
 - dla zabudowy gospodarczej i garażowej dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45°,
 - e) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, dachówka bitumiczna, dachówka cementowa, blachodachówka, blacha płaska, blacha trapezowa, papa,
 - f) dachy w kolorze naturalnym lub w odcieniach: czerwieni, brązu, szarości, grafitu, czerni,
 - g) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,

- h) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
- i) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 35%,
- j) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%,
- k) miejsca do parkowania należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca parkingowe na 1 samodzielny lokal mieszkalny lub 1 miejsce na 30 m² powierzchni użytkowej usług,
- l) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże wolnostojące i wbudowane, naziemne miejsca parkingowe,
- m) miejsca do parkowania dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,
- n) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1200 m²;
- 4) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 5) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 6) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1MNU od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDD,
 - b) terenu 2MNU od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL,
 - c) terenu 3MNU od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL,
 - d) terenu 4MNU od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL,
 - e) terenu 5MNU od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG i od ciągu pieszo jezdni oznaczonego symbolem 3KXL.

§ 9

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1Up ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren usług publicznych;
- 2) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych;
- 3) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących takich jak: garaże, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, wiaty, altany, dojścia i dojazdy, zieleń urządzona;
- 4) ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy: trzy kondygnacje nadziemne, nie więcej niż 15 m, dopuszcza się podpiwniczenie,
 - c) ustala się możliwość realizacji poddasza użytkowego w ostatniej kondygnacji,
 - d) geometria dachów:
 - dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci głównych do 45°, z możliwością realizacji naczółków, lukarn oraz okien połaciowych,
 - dla zabudowy gospodarczej i garażowej dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45°,
 - e) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, dachówka bitumiczna, dachówka cementowa, blachodachówka, blacha płaska, blacha trapezowa, papa,
 - f) dachy w kolorze naturalnym lub w odcieniach: czerwieni, brązu, szarości, grafitu, czerni,
 - g) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
 - h) maksymalna intensywność zabudowy – 0,7,

- i) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40%,
- j) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30%,
- k) miejsca do parkowania należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na 30 m² powierzchni użytkowej usług,
- l) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże wolnostojące i wbudowane, naziemne miejsca parkingowe,
- m) miejsca do parkowania dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,
- n) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 800 m²;
- 5) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku: jak dla terenów zabudowy związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 6) dopuszcza się lokalizację boisk, placów zabaw, urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.;
- 7) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 8) obsługa komunikacyjna terenu 1Up od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG.

§ 10

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
- 2) dopuszcza się uzupełnienie istniejącej zabudowy zagrodowej budynkami gospodarczymi, inwentarskimi i mieszkalnymi związanymi z prowadzonym gospodarstwem rolnym;
- 3) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących takich jak: obiekty, budynki lub budowle gospodarcze, inwentarskie i inne, związane z produkcją rolną;
- 4) ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy: trzy kondygnacje nadziemne nie więcej niż 15,0 m dopuszcza się podpiwniczenie budynku,
 - c) geometria dachów:
 - dachy płaskie dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu połaci głównych do 45°, z możliwością realizacji naczółków, lukarn oraz okien połaciowych,
 - dla zabudowy gospodarczej, inwentarskiej i garażowej dopuszcza się dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45°,
 - d) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, dachówka bitumiczna, dachówka cementowa, blachodachówka, blacha płaska, blacha trapezowa, papa, dla budynków inwentarskich dopuszcza się ponadto płytę warstwową,
 - e) dachy w kolorze naturalnym lub w odcieniach: czerwieni, brązu, szarości, grafitu, czerni,
 - f) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
 - g) maksymalna intensywność zabudowy – 0,3,
 - h) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 25%,
 - i) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60%,

- j) miejsca do parkowania należy lokalizować w granicach własnych działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce parkingowe na 1 samodzielny lokal mieszkalny,
 - k) sposób realizacji miejsc parkingowych: garaże wolnostojące i wbudowane, naziemne miejsca parkingowe,
 - l) miejsca do parkowania dla pojazdów wyposażonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - m) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1500 m²;
- 5) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku ustala się jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
- 6) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 7) obsługa komunikacyjna:
- a) terenu 1RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDD,
 - b) terenu 2RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL,
 - c) terenu 3RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL,
 - d) terenu 4RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG,
 - e) terenu 5RM od dróg publicznych oznaczonych symbolem 1KDG, 1KDL i od ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 5KXL,
 - f) terenu 6RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG i od ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 5KXL,
 - g) terenu 7RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG i od ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 2KXL,
 - h) terenu 8RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG i od ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 2KXL,
 - i) terenu 9RM od ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 2KXL,
 - j) terenu 10RM od ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 2KXL,
 - k) terenu 11RM od ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 1KXL,
 - l) terenu 12RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG i od ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 1KXL,
 - m) terenu 13RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG i od ciągu pieszo jezdnego oznaczonego symbolem 1KXL,
 - n) terenu 14RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG,
 - o) terenu 15RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 4KDD,
 - p) terenu 16RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KDD,
 - q) terenu 17RM od drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KDD,
 - r) terenu 18RM od dróg publicznych oznaczonych symbolem 2KDD, 3KDD.

§ 11

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących takich jak: obiekty, budynki lub budowle gospodarcze, inwentarskie i inne, związane z produkcją rolną;
- 3) ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy: nie więcej niż 15,0 m,
 - b) geometria dachów: dachy płaskie, jednospadowe dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci do 45°,

- c) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, dachówka bitumiczna, dachówka cementowa, blachodachówka, blacha płaska, papa, płyta warstwowa, blacha trapezowa,
- d) minimalna intensywność zabudowy – nie ustala się,
- e) maksymalna intensywność zabudowy – 0,15,
- f) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 6%,
- g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 90%;
- 4) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 5) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1R od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL poprzez teren oznaczony symbolem 4MNU,
 - b) terenu 2R od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG poprzez teren oznaczony symbolem 5RM,
 - c) terenu 3R od drogi publicznej oznaczonej symbolem 5KDD,
 - d) terenu 4R od ciągu pieszo jezdni oznaczonego symbolem 3KXL,
 - e) terenu 5R od ciągu pieszo jezdni oznaczonego symbolem 3KXL,
 - f) terenu 6R od ciągu pieszo jezdni oznaczonego symbolem 2KXL,
 - g) terenu 7R od ciągu pieszo jezdni oznaczonego symbolem 2KXL,
 - h) terenu 8R od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG i od ciągu pieszo jezdni oznaczonego symbolem 2KXL,
 - i) terenu 9R od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG,
 - j) terenu 10R od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL poprzez teren oznaczony symbolem 2MNU,
 - k) terenu 11R od drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW,
 - l) terenu 12R od drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW,
 - m) terenu 13R od drogi publicznej oznaczonej symbolem 4KDD,
 - n) terenu 14R od drogi publicznej oznaczonej symbolem 4KDD,
 - o) terenu 15R od drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KDD.

§ 12

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZŁ, 2ZŁ, 3ZŁ, 4ZŁ, 5ZŁ, 6ZŁ, 7ZŁ, 8ZŁ, 9ZŁ ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny łąk,
- 2) ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów małej architektury w tym altan, wież i tarasów widokowych;
- 3) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 4) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1ZŁ od drogi publicznej oznaczonej symbolem 5KDD i od ciągu pieszo jezdni oznaczonego symbolem 4KXL,
 - b) terenu 2ZŁ od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL,
 - c) terenu 3ZŁ od drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW,
 - d) terenu 4ZŁ od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG i od drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW,
 - e) terenu 5ZŁ od drogi publicznej oznaczonej symbolem 4KDD poprzez tereny oznaczone symbolami 6ZŁ i 13R,

- f) terenu 6ZŁ od drogi publicznej oznaczonej symbolem 4KDD poprzez teren oznaczony symbolem 13R,
- g) terenu 7ZŁ od drogi publicznej oznaczonej symbolem 4KDD poprzez teren oznaczony symbolem 14R,
- h) terenu 8ZŁ od drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KDD poprzez teren oznaczony symbolem 16RM,
- i) terenu 9ZŁ od drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KDD poprzez teren oznaczony symbolem 16RM i teren oznaczony symbolem 3ZL.

§ 13

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów;
- 2) ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: ustala się zagospodarowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów;
- 3) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 4) obsługa komunikacyjna:
 - a) terenu 1ZL od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDL poprzez teren oznaczony symbolem 5RM,
 - b) terenu 2ZL od drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDG,
 - c) terenu 3ZL od drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KDD poprzez teren oznaczony symbolem 16RM.

§ 14

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych;
- 2) ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenów z wyjątkiem:
 - a) regulacji, umocnienia brzegów,
 - b) pogłębienia zbiorników,
 - c) pomostów i obiektów małej architektury w tym wież i tarasów widokowych;
- 3) na przedmiotowych terenach mają zastosowania przepisy odrębne dotyczące wód.

§ 15

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDG ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny drogi publicznej głównej wojewódzkiej nr 538;
- 2) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenów z wyjątkiem:
 - a) urządzeń pomocniczych i budowli związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,
 - b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) urządzeń systematycznej regulacji wód oraz urządzeń przeciwpowodziowych;
- 3) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu miejscowego.

§ 16

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDL ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych lokalnych;
- 2) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenów z wyjątkiem:
 - a) urządzeń pomocniczych i budowli związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,
 - b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) urządzeń systematycznej regulacji wód oraz urządzeń przeciwpowodziowych;
- 3) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu miejscowego.

§ 17

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg publicznych dojazdowych;
- 2) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenów z wyjątkiem:
 - a) urządzeń pomocniczych i budowli związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,
 - b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) urządzeń systematycznej regulacji wód oraz urządzeń przeciwpowodziowych;
- 3) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu miejscowego.

§ 18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KDW ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny dróg wewnętrznych;
- 2) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenów z wyjątkiem:
 - a) urządzeń pomocniczych i budowli związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,
 - b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - c) urządzeń systematycznej regulacji wód oraz urządzeń przeciwpowodziowych;
- 3) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu miejscowego.

§ 19

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KXL, 2KXL, 3KXL, 4KXL, 5KXL ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny ciągów pieszo - jezdnych;
- 2) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenów z wyjątkiem:
 - a) urządzeń pomocniczych i budowli związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego,

- b) sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
- c) urządzeń systematycznej regulacji wód oraz urządzeń przeciwpowodziowych;
- 3) szerokość ciągu pieszo jezdni - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu miejscowego.

§ 20

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KK, 2KK ustala się:

- 1) przeznaczenie podstawowe: tereny kolejowe;
- 2) zakazuje się wprowadzania wszelkich urządzeń, budowli i budynków a także innej zabudowy i zagospodarowania nie związanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terenów.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 21

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

- 1) 10% dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) 10% dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowej;
- 3) 10% dla terenu usług publicznych;
- 4) 10% dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich;
- 5) 1% dla pozostałych terenów.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziczno.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziczno

.....

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grodziczno
z dnia r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grodziczno
z dnia r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), Rada Rady Gminy Grodziczno postanawia, co następuje:

§ 1

Zadania własne gminy

1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zalicza się inwestycje dotyczące zadań własnych, wymienionych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:
 - 1) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem;
 - 2) budowę wodociągów i urządzeń wodociagowych;
 - 3) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami;
 - 4) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami.
3. Przepisom o finansach publicznych podlegają inwestycje, które realizowane są z udziałem środków publicznych zdefiniowanych w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

§ 2

Zasady realizacji

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, należące do zadań własnych gminy obejmują uzbrojenie terenów w sieci: wodociagową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Inwestycje te finansowane będą ze środków budżetowych gminy, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE. Ustala się następujące źródła finansowania zadań gminnych w zakresie wymienionym w niniejszym rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:
 - 1) dochody własne Gminy;
 - 2) dotacje;
 - 3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne;
 - 4) kredyty, pożyczki preferencyjne;
 - 5) środki prywatne (porozumienia publiczno-prywatne).

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grodziczno
z dnia r.

Dane przestrzenne o obiekcie

Rada Gminy Grodziczno na podstawie art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) przygotowała dane przestrzenne dla planu, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały.