






GEOPORTAL

Usługi podstawowe


USŁUGA PRZEGLĄDANIA MAPY OKNO GEOPORTALU

Okno główne geoportalu składa się z właściwego okna mapy oraz paneli funkcjonalnych, które można chować lub pokazywać za pomocą paska narzędzi 



Panel boczny, chowany jest na stałe ikoną  lub jest chowany automatycznie ikoną . Uaktywnienie ikony ze strzałką powoduje, że panel pojawia się po wskazaniu go kursorem myszy. Na urządzeniach dotykowych wysunięcie i wsunięcie panelu jest możliwe wyłącznie przy użyciu przycisku, lub w trybie przesuwania mapy, poprzez podwójne „puknięcie” w podstawowym oknie mapy. Panel można chować również poprzez kliknięcie bocznego splittera .

Panel boczny umożliwia wyświetlanie wybranych warstw lub ich części, a także włączanie opcji wyświetlania informacji o elementach z warstwy. Jego zawartość jest inna dla trybu publicznego i chronionego.

Menu, jest chowane ikoną 



Umożliwia wyświetlanie parametrów wykonywanych pomiarów oraz opcji lokalizowania się na mapie. Wyświetla również mapę referencyjną dla całego geoportalu. Każdą z funkcji można ukryć z osobna poprzez kliknięcie odpowiadającego jej przycisku.



Panel górny, jest chowany ikoną  lub za pomocą górnego splittera .


Panel górny zawiera podstawowe informacje o geoportalu, jego nazwę, herb lub logo instytucji, dostępne są w nim także podstawowe linki – do strony urzędu, strony głównej geoportalu oraz do pomocy.


USŁUGA PRZEGLĄDANIA MAPY

PRZEGLĄDANIE WARSTW

































































Na panelu bocznym znajduje się lista warstw. Widoczne są tylko te warstwy, które są zaznaczone. Elementy na mapie ukazują się w zależności od powiększenia obrazu. Bez powiększenia widoczne są wyłącznie dane ogólne. Jeśli obok warstwy widnieje znak  oznacza to, że zawiera ona podwarstwy (jest podzielona na osobne tematy). Lista podwarstw rozwija się po kliknięciu na ikonę . W wybranych geoportalach po kliknięciu na podwarstwę wyświetla się legenda.

Przy niektórych warstwach występują dodatkowe ikony . Informują one, że po wskazaniu elementu na mapie odpowiednią funkcją można uzyskać dodatkową informację. Kliknięcie na ikonę  przełącza jej stan. Podczas każdego zapalania warstwy, automatycznie aktywuje się też opcja pobierania informacji. Gdy jednak na mapie mają się wyświetlać różne warstwy, a informacja ma być pobierana tylko o jednej z nich, to wyłącznie dla niej powinna być włączona opcja pobierania informacji.

Opcja pobierania informacji o wielu obiektach  dostępna jest z paska narzędziowego i również interpretuje flagę pobierania informacji.




The diagram illustrates the expansion of map layers. On the left, a panel titled 'Warstwy' shows a list of layers with checkboxes and expand/collapse icons. On the right, the same panel shows the expanded view for several layers, revealing their sub-layers. An arrow points from the left panel to the right panel, indicating the transition from a collapsed state to an expanded state.

Warstwy	Warstwy
<input checked="" type="checkbox"/> Granice gmin	<input checked="" type="checkbox"/> Granice gmin
<input type="checkbox"/> Zdjęcie lotnicze	<input type="checkbox"/> Zdjęcie lotnicze
<input checked="" type="checkbox"/> OpenStreetMap >Info<	<input checked="" type="checkbox"/> OpenStreetMap >Info<
<input type="checkbox"/>   Działki	<input checked="" type="checkbox"/>   Działki
<input type="checkbox"/>   Kontury klasyfikacyjne	<input checked="" type="checkbox"/>   Kontury klasyfikacyjne
<input type="checkbox"/>   Budynki	<input checked="" type="checkbox"/>   Budynki
<input type="checkbox"/> Adresy	<input type="checkbox"/> Adresy
<input type="checkbox"/>  Sytuacja	<input type="checkbox"/>  Sytuacja
<input type="checkbox"/> Rzeźba	<input type="checkbox"/> Rzeźba
<input type="checkbox"/>   Uzbrojenie	<input checked="" type="checkbox"/>   Uzbrojenie
<input type="checkbox"/> Uzgodnienia ZUDP	<input type="checkbox"/> Uzgodnienia ZUDP
<input type="checkbox"/>  Osnowa pozioma	<input type="checkbox"/>  Osnowa pozioma
<input type="checkbox"/>   Plany zagospodarowania przestrzennego	<input checked="" type="checkbox"/>   Plany zagospodarowania przestrzennego
<input type="checkbox"/> Mienie gminne	<input type="checkbox"/> Mienie gminne
<input type="checkbox"/>   Zabytki	<input checked="" type="checkbox"/>   Zabytki
<input type="checkbox"/>   Obiekty użyteczności publicznej	<input checked="" type="checkbox"/>   Obiekty zabytkowe
<input type="checkbox"/>   Lokalizacja inwestycji	<input checked="" type="checkbox"/>   Obszary zabytkowe
<input type="checkbox"/>   Tereny inwestycyjne	<input checked="" type="checkbox"/>   Stanowiska archeologiczne
<input type="checkbox"/>   Sport i rekreacja	<input type="checkbox"/>   Obiekty użyteczności publicznej
<input type="checkbox"/>   Warunki zabudowy	<input type="checkbox"/>   Lokalizacja inwestycji
<input type="checkbox"/>   Wybory	<input type="checkbox"/>   Tereny inwestycyjne
<input type="checkbox"/>   Ochrona zdrowia	<input type="checkbox"/>   Pomniki przyrody
	<input type="checkbox"/>   Sport i rekreacja
	<input type="checkbox"/>   Warunki zabudowy
	<input type="checkbox"/>   Wybory
	<input type="checkbox"/>   Ochrona zdrowia

USŁUGA PRZEGLĄDANIA MAPY

PASEK NARZĘDZIOWY

Na listwę z narzędziami składa się szereg przycisków. Część z nich to przyciski chwilowe, a część to przełączniki.



Pomniejszenie obszaru. Po wciśnięciu przycisku, należy kliknąć na mapie. Kliknięcie spowoduje dwukrotne pomniejszenie obszaru. Pomniejszenia można dokonać także przy użyciu rolki myszy. Nie ma wtedy konieczności wciskania przycisku pomniejszenia.



Powiększenie obszaru. Po wciśnięciu przycisku, należy kliknąć na mapie. Kliknięcie spowoduje dwukrotne powiększenie obszaru. Zamiast kliknięcia, można w obszarze mapy nacisnąć lewy przycisk myszy, przesunąć wskaźnik i zwolnić przycisk myszy. Nastąpi wówczas powiększenie obszaru wskazywanego przez czerwony prostokąt. Powiększenia można dokonać także przy użyciu rolki myszy. Nie ma wtedy konieczności wciskania przycisku powiększenia.



Przesunięcie obszaru. W obszarze mapy należy nacisnąć przycisk myszy i „przeciągnąć” mapę do nowego miejsca. Po zwolnieniu przycisku myszy, nastąpi załadowanie mapy. W większości przypadków nie ma konieczności aktywowania trybu przesuwania mapy, gdyż można do tego wykorzystać trzeci przycisk myszy (zwykle umieszczony na rolce). Tryb przesuwania przy użyciu rolki, jest dostępny także podczas innych operacji, np. pobierania informacji o obiekcie.



Wyświetlenie całości (całego obszaru objętego mapą).




Poprzednie powiększenie.



Link do aktualnego widoku mapy. Po naciśnięciu tego przycisku otwierane jest dodatkowe okno, gdzie w polu edycyjnym jest kompletny link do mapy. Link jest zaznaczony, wystarczy więc nacisnąć Ctrl+C w celu jego skopiowania do schowka i przeklejenia do obrabianego tekstu czy tworzonego listu e-mail.




Następne powiększenie.



USŁUGA PRZEGLĄDANIA MAPY

PASEK NARZĘDZIOWY



Informacja o wskazanym obiekcie. Po wyborze tej opcji i kliknięciu na mapie, nastąpi odszukanie informacji o wskazanym obiekcie. Przeszukiwane będą te warstwy, przy których w panelu warstw widnieje ikona . Na urządzeniach dotykowych pobieranie informacji o obiekcie może odbywać się także przez dłuższe przytrzymanie palca/wskaźnika w jednym miejscu.



Informacja o wielu obiektach. Przed naciśnięciem tego przycisku, należy przy pomocy narzędzia pomiaru odległości zaznaczyć polilinię. Po wykonaniu zaznaczenia i naciśnięciu przycisku, pojawi się okno definiowania parametrów obszaru, z którego będą pobierane dane do informacji.



Dodawanie własnego serwisu WMS. Po naciśnięciu przycisku wyświetlane jest okno, w którym należy wpisać adres serwisu WMS. Należy określić preferowany format obrazu. Obrazy png i gif są pobierane jako przezroczyste, obraz jpeg nie jest przezroczysty. Serwer WMS musi udostępniać dane mapowe w układzie mapy geoportalu.

A screenshot of a dialog box titled "Zewnętrzny serwer WMS". It contains a dropdown menu with "Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska" selected, a text input field with "http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms", and radio buttons for "png" (selected), "gif", and "jpeg". A "Dodaj serwis" button is at the bottom right.

Wyszukiwanie adresów. Umożliwia wyszukiwanie adresów poprzez wyszukiwarkę google (usługa odpłatna).

USŁUGA PRZEGLĄDANIA MAPY PASEK NARZĘDZIOWY

Część przycisków jest opcjonalna, aby były dostępne w interfejsie geoportalu muszą zostać zdefiniowane przez administratora.



Internetowe zgłoszenie pracy geodezyjnej. Opcja dostępna wyłącznie dla wykonawców robót geodezyjnych, którzy podpisali umowę na internetową obsługę z ośrodkiem dokumentacji.



Zgłaszanie uwag i problemów. Opcja dostępna na niektórych geoportalach. Po wyborze opcji należy na mapie wskazać punkt, w którym występuje jakiś problem lub ma zostać do niego zgłoszona uwaga. Na ekranie pojawi się wówczas formularz do opisu problemu lub uwagi.



Wizualizacja z poziomu drogi przy pomocy usługi Google Street View. Po wybraniu opcji należy wskazać punkt na mapie, gdzie ma nastąpić wizualizacja. Punkt ten musi znajdować się w odległości 50 m od sfilmowanej drogi. Wyświetlony obraz można obracać przy pomocy myszy (przesuwanie). Specjalny znacznik na mapie wskazuje kierunek „patrzenia” kamery. Opcja niedostępna w trybie chronionym.



Pomiar odległości (powierzchni). Po wyborze tej opcji, należy wskazywać kolejne punkty na mapie. System mierzy długość wszystkich odcinków oraz powierzchnię powstałą z domknięcia pierwszego i ostatniego punktu. Ponowne naciśnięcie przycisku pomiaru, umożliwi ponowne rozpoczęcie pomiaru.



Wydruk strony. Drukowane są widoczne warstwy.



Wydruk strony w skali (do formatu pdf). Wydruk ten jest dostępny wyłącznie w trybie chronionym dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. Po wyborze opcji wydruku, w menu z prawej strony okna geoportalu rozwinie się żaluzja umożliwiająca wybór rozmiaru arkusza, jego orientację oraz skalę.




Nawigacja GPS. Po naciśnięciu przycisku należy wyrazić zgodę na pobieranie danych z nawigacji. Podczas wyświetlania markera GPS można dokonać powiększenia. Jeśli jednak marker opuści ekran nastąpi samoczynne przesunięcie obrazu. Przycisk jest dostępny na urządzeniach z dotykowym ekranem. Dane GPS służą wyłącznie do pozycjonowania mapy i nie są w jakiegokolwiek formie przesyłane na serwer.

USŁUGA PRZEGLĄDANIA MAPY

POMIARY NA MAPIE

Pomiar odległości (powierzchni). Po wyborze opcji pomiaru, należy wskazywać kolejne punkty na mapie. System mierzy długość wszystkich odcinków oraz powierzchnię powstałą z domknięcia pierwszego i ostatniego punktu. Ponowne naciśnięcie przycisku pomiaru, umożliwia ponowne rozpoczęcie pomiaru.



Parametry wykonywanych pomiarów, zamknięcie wskazanej polilinii lub buforowanie wskazanego obszaru uwidaczniają się po kliknięciu panelu **Pomiary** w menu z prawej strony okna geoportalu.

Mapa referencyjna

- ▶ Pomiary
- ▶ Powiększenia
- ▶ Szukaj
- ▶ Lokalizacja współrzędnej

Długość: **830.11 m**
Powierzchnia: **4.9798 ha**

Powierzchnia

Cofnij

Odczyt

Zapis

Bufor[m]:

20


Wyznacz

USŁUGA PRZEGLĄDANIA MAPY

WYSZUKIWANIE GOOGLE POPRZECZ ADRES



Wyszukiwanie adresów może odbywać się poprzez bazę adresową możliwe jest również przeszukiwanie mapy poprzez zastosowanie wyszukiwarki google. Uruchomienie tej funkcji w geoportalu jest **odpłatne**. Po wybraniu opcji wyszukiwania pojawia się okno:



Wyszukiwanie GOOGLE

Wyszukiwanie GOOGLE. Podaj nazwę miejscowości, ulicę i ewentualnie numer domu. Jeśli miejscowość nie ma nazw ulic zaleca się podanie gminy, miejscowości i numeru domu.

Szukaj:

Wybierz marker:    

Szukaj

Wyczyść marker





Wyczyść wszystkie markery

Podczas przeszukiwania adresów można posłużyć się wyłącznie nazwą miejscowości i ulicą, wtedy na mapie oznaczy się wyłącznie lokalizacja ulicy. Kiedy podane zostaną wszystkie dane dotyczące szukanego adresu (miejscowość, ulica i numer adresowy) na mapie oznaczony szukany budynek/punkt adresowy.

Wyszukiwanie GOOGLE

Wyszukiwanie GOOGLE. Podaj nazwę miejscowości, ulicę i ewentualnie numer domu. Jeśli miejscowość nie ma nazw ulic zaleca się podanie gminy, miejscowości i numeru domu.

Szukaj:

Wybierz marker:    

Szukaj

Wyczyść marker

Wyczyść wszystkie markery

Wyszukiwanie GOOGLE

Wyszukiwanie GOOGLE. Podaj nazwę miejscowości, ulicę i ewentualnie numer domu. Jeśli miejscowość nie ma nazw ulic zaleca się podanie gminy, miejscowości i numeru domu.

Szukaj:

Wybierz marker:    


Szukaj

Wyczyść marker

Wyczyść wszystkie markery


Przed każdym wyszukiwaniem przyciskiem *Wyczyść marker* lub *Wyczyść wszystkie markery* można wykasować zaznaczenie poprzednich wyborów.

USŁUGA PRZEGLĄDANIA MAPY MAPA REFERENCYJNA I POWIĘKSZENIA



W prawym górnym rogu mapy znajduje się żaluzja z dodatkowymi opcjami. W dowolnej chwili można mieć otwarty dowolny zestaw opcji. Zamykanie i otwieranie poszczególnych pozycji żaluzji odbywa się przez kliknięcie na tytule. Zależnie od konfiguracji nie wszystkie pozycje mogą być widoczne.

Pierwszą pozycją jest mapa referencyjna. Symbol prostokąta lub krzyżyk, pokazuje lokalizację aktualnego widoku mapy na mapie referencyjnej. Kliknięcie na mapie referencyjnej, powoduje przesunięcie obrazu mapy w kliknięte miejsce bez zmiany skali mapy.




Kolejną pozycją są opcje szybkiego skalowania. Po rozwinięciu listy, wybrać należy określony obszar, a program natychmiast go powiększy.

USŁUGA PRZEGLĄDANIA MAPY

WYSZUKIWANIE TEKSTU

Przycisk **Tekst** (opcjonalny) dostępny w panelu wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie dowolnego tekstu na warstwach. Po jego naciśnięciu, ukazuje się okno:





The screenshot shows a dialog box titled "Wyszukiwanie tekstów" (Text Search). It contains the following elements:


- A dropdown menu labeled "Warstwa:" (Layer) with "Adresy" (Addresses) selected.
- A text input field labeled "Szukany tekst:" (Search text) containing "Soko".
- Three radio buttons for search criteria:
 - Szukaj dokładnie (Search exactly)
 - Szukaj jako fragment (Search as fragment)
 - Szukaj jako regexp (Search as regexp)
- A section labeled "Wybierz marker:" (Choose marker) with four icons: a red plus sign, a green X, a blue circle, and a black crosshair.
- A "Szukaj" (Search) button.
- A horizontal separator line.
- A "Wyczyść marker" (Clear marker) button.
- A "Wyczyść wszystkie markery" (Clear all markers) button.



Można szukać na warstwie po fragmencie i zaznaczać kolejne wyszukiwane obiekty za pomocą różnych markerów. W oknie tym można także wybrać szukanie po wyrażeniu regexp (wyrażenie regularne).


USŁUGA PRZEGLĄDANIA MAPY


WYDRUKI

Z poziomu geoportalu możliwe jest wykonywanie dwóch rodzajów wydruków: prosty (aktualny obraz) z treści wyświetlanej na mapie oraz wydruk ze zdefiniowanymi przez użytkownika parametrami. Wydruk prosty wykonuje się ikoną:  a wydruk użytkownika ikoną 


Aby wykonać wydruk prosty należy wybrać warstwy, które będą drukowane oraz ustawić widok mapy w geoportalu tak, aby zawierał zakres, który ma zostać wydrukowany. Po kliknięciu przycisku  pojawi się okno:





Druga opcja wykonywania wydruków umożliwia wydruk strony w skali (do formatu pdf). Wydruk ten jest dostępny wyłącznie w trybie chronionym dla osób z odpowiednimi uprawnieniami. Po wyborze opcji wydruku w skali , z prawej strony rozwinię się żaluzja umożliwiająca wybór rozmiaru arkusza, jego orientację oraz skalę. Parametry te umożliwiają wyświetlenie zakresu w postaci fioletowego prostokąta podpiętego do kursora, co ułatwia wskazywanie obszaru do wydruku. Po wskazaniu obszaru, należy uzupełnić dane, które znajdują się na przygotowywanym wydruku oraz wybrać kolorystykę. Po naciśnięciu przycisku **Drukuj**, nastąpi przygotowanie pliku pdf, który otworzy się w domyślnej przeglądarce. Podczas wydruku należy pamiętać o wyłączeniu skalowania wydruku. Jeśli skalowanie jest załączone, to przed wydrukiem nastąpi dopasowanie do arkusza i marginesów drukarki, ale skala nie zostanie zachowana.



USŁUGA POZYSKANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH WSKAZANEJ DZIAŁKI I BUDYNKU NA DZIAŁKACH SPRAWDZANIE INFORMACJI (WIELE OBIEKTÓW)



Informacja o wielu obiektach. Przed naciśnięciem tego przycisku, należy przy pomocy narzędzia pomiaru odległości zaznaczyć polilinię. Po wykonaniu zaznaczenia i naciśnięciu przycisku , pojawi się okno definiowania parametrów obszaru, z którego będą pobierane dane do informacji.



Informacja o obiektach

Województwo: śląskie
Powiat: Siemianowice Śląskie
Jednostka ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Śląskie
Obiekt: 0021 BYTYKÓW 21

INFORMACJA O DZIAŁCE
z dnia 22-08-2018

Jednostka rejestrowa: G.726

Nr działki	Artk	Pokozenie dzialki	Uzycie	Pow działki [Pa]
4048293	1	BO-WATERÓW WESTERPLATTE 12 Siemianowice Śląskie	Klasycznyak	0.4969
247401_1 0021 4048293		BO-WATERÓW WESTERPLATTE 4 Siemianowice Śląskie	6	0.4969
		BO-WATERÓW WESTERPLATTE 6 Siemianowice Śląskie		
		BO-WATERÓW WESTERPLATTE 8 Siemianowice Śląskie		
		BO-WATERÓW WESTERPLATTE 10 Siemianowice Śląskie		

Likty budynki

Informacja o budynkach:

Nr ewid bud	Adres	1. Rozmiar wg KST 2. Główna funkcja bud 3. Inne funkcje bud	Kondygn. n. p	Pow zabud	Pow użytk
719	BO-WATERÓW WESTERPLAT 12 Siemianowice Śląskie	1. Budynki mieszkalne	11 / 1	196	
		II. lok. odleganych 0			
722	BO-WATERÓW WESTERPLAT 10 Siemianowice Śląskie	1. Budynki mieszkalne	11 / 1	197	
		II. lok. odleganych 0			
723	BO-WATERÓW WESTERPLAT 8 Siemianowice Śląskie	1. Budynki mieszkalne	11 / 1	198	
		II. lok. odleganych 0			
726	BO-WATERÓW WESTERPLAT 6 Siemianowice Śląskie	1. Budynki mieszkalne	11 / 1	196	
		II. lok. odleganych 0			
726	BO-WATERÓW WESTERPLAT 6 Siemianowice Śląskie	1. Budynki mieszkalne	11 / 1	196	
		II. lok. odleganych 0			

Długość: **830.11 m**
Powierzchnia: **4.9798 ha**

Powierzchnia

Cofnij

Odczyt **Zapis**

Bufor[m]: **20** **Wyznacz**

Aby sprawdzić informację o wyłączenie jednej kategorii obiektów jedynie ta kategoria powinna być odznaczona czerwonym ptaszkiem na liście warstw.

- Warstwy
- Granice gmin
 - Zdjęcia lotnicze
 - OpenStreetMap >Info <
 - Działki
 - Kontury klasyfikacyjne
 - Budynki
 - Adresy
 - Sytuacja
 - Rzeźba
 - Uzbrojenie
 - Uzgodnienia ZUDP
 - Osnowa pozioma
 - Plany zagospodarowania przestrzennego
 - Mienie gminne
 - Zabudki
 - Obiekty szczytowo-publiczne
 - Lokalizacje inwestycji
 - Tereny inwestycyjne
 - Planunki przyrody
 - Sport i rekreacja
 - Warunki zabudowy
 - Wybory
 - Ochrona zdrowia

USŁUGA GEOKODOWANIA NUMERU DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ

WYSZUKIWANIE DZIAŁKI POPRZEZ NUMER

Do wyszukiwania elementów na mapie służy przycisk **Szukaj**. Po rozwinięciu pozycji, istnieje możliwość szukania po numerze działki, po właścicielu (dla uprawnionych osób w trybie chronionym) oraz po adresie (jeśli dostępna jest baza adresowa).

W przypadku geoportali powiatowych, przed wyszukaniem należy wybrać gminę.

Aby wyszukać działkę poprzez numer w panelu bocznym należy wybrać przycisk **Szukaj**. W przypadku geoportali powiatowych z listy gmin należy następnie wybrać odpowiednią gminę. Po jej wyborze należy kliknąć przycisk **Działka**. Pojawi się okno:

Panel boczny z menu rozwiniętym 'Szukaj'. Zawiera listę rozwijaną 'Wszystkie gminy' z strzałką w dół. Poniżej znajdują się przyciski: 'Działka', 'Tekst', 'Właściciel/władający' (z podświetleniem), oraz 'Osnowa'.

Okno dialogowe 'Wyszukiwanie działek' z zamknięciem w prawym górnym rogu. Zawiera pole 'Wybór obrębu:' z listą rozwijaną, pole 'Szukana działka:' z polem tekstowym i podpowiedzią: 'Należy wybrać obręb i podać numer działki lub pełny identyfikator działki.' Dwa radio: 'Szukaj dokładnie' (wybrane) i 'Szukaj tylko właściwego numeru'. Pole 'Wybierz marker/kolor:' z czterema ikonami: czerwony krzyż, zielony krzyż, niebieski koło, i czarna kropka z krzyżykiem. Dwa radio: 'wypełnienie i marker' (wybrane), 'tylko wypełnienie', i 'tylko marker'. Przyciski: 'Szukaj', 'Wyczyść marker', i 'Wyczyść wszystkie markery'.

W oknie wyszukiwania działek można wybrać obręb i wpisać nr działki. W każdym przypadku można jednak wprowadzić numer działki w formacie: numer obrębu - numer działki, np. 12-10/2 lub dla obszaru, gdzie działki są numerowane w ramach arkuszy map w formacie, numer obrębu - numer arkusza . numer działki, np. 18-2.3/1.

Można szukać działek po fragmencie numeru (np. liczniku) i zaznaczać kolejne wyszukiwane obiekty za pomocą różnych markerów.

USŁUGA GEOKODOWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH GEOGRAFICZNYCH LUB GEODEZYJNYCH

LOKALIZACJA WSPÓŁRZĘDNEJ

Przycisk [▶ Lokalizacja współrzędnej](#) dostępny w panelu bocznym umożliwia zlokalizowanie punktu na mapie.

Lokalizacja
współrzędnej

N lub X:

E lub Y:

Wskaż punkt

Współrzędne można wprowadzić jako współrzędne płaskie (X,Y) w układzie płaskim lub jako współrzędne geograficzne. Dopuszczalne są trzy formaty wprowadzania współrzędnych geograficznych:

- <stopnie>.<ułamek stopnia> np. 52.212345
- <stopnie>,<minuty>.<ułamek minut> np. 52,12.78768
- <stopnie>,<minuty>,<sekundy>.<ułamek sekund> np. 52,12,50.1243.

Po wprowadzeniu współrzędnej, należy nacisnąć przycisk

Wskaż punkt

USŁUGA GEOKODOWANIA ADRESU W PRZYPADKU PROWADZENIA BAZY ADRESOWEJ WYSZUKIWANIE ADRESU

Przycisk **Adres** dostępny opcjonalnie w panelu wyszukiwania umożliwi wyszukiwanie adresów z bazy adresowej. Po jego naciśnięciu ukazuje się okno:

Wyszukiwanie adresów

Lista adresów

	Ulica	Nr domu
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	1
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	2
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	3
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	4
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	5
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	6
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	7
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	8
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	9
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	10
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	12
<input type="checkbox"/>	BUKOWA	14

Ulica:

Podaj fragment nazwy ulicy (minimum 3 znaki)

Nr domu:

Podaj numer domu (pusty - wszystkie adresy przy ulicy)

Wybierz marker:

Nazwa ulicy nie musi być wpisana w całości. Podanie numeru domu umożliwia wyszukanie konkretnego adresu. Wystarczy zaznaczyć adres, który ma zostać wyszukany.