


CZĘŚĆ OBIĘTA OPRACOWANIEM

Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchn. m ²	Rodzaj posadzki
K1	Klatka schodowa	19,98	Terakota
K2	Klatka schodowa	10,66	Terakota
K3	Klatka schodowa	22,31	Terakota
2/2a	Hall + Korytarz	22,35	Tarket
2/3a	Korytarz	11,09	Tarket
2/3b	Korytarz	39,57	Tarket
2/3c	Korytarz	12,64	Tarket
2/4	Pom.porzędkowe	5,76	Terakota
2/5	Brudownik	5,91	Terakota
2/6	Łazienka dla pacjentów	10,05	Terakota
2/7	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	10,90	Tarket
2/8a	Przedpokój	2,41	Tarket
2/8b	Przedpokój	1,82	Terakota
2/8c	WC Personelu	1,84	Terakota
2/9	Pok.1 przygotowawczy pielęgn.	3,73	Tarket
2/10a	Pkt. pielęgniarSKI	5,33	Tarket
2/10b	Pom. socjalne pielęgniarSK	10,81	Tarket
2/11	Korytarz	6,26	Tarket
2/12	Sekretariat	9,56	Tarket
2/13	Gabinet zabiegowo-opatrunkowy	18,27	Tarket
2/14	Pok.1 2 łóżkowy	18,39	Tarket
2/15	Łazienka	3,15	Terakota
2/16	Łazienka	4,28	Terakota
2/17	Pok.1 4 łóżkowy	28,97	Tarket
2/18	Pok.1 4 łóżkowy	30,72	Tarket
2/19	Łazienka	2,97	Terakota
2/20	Pom. socjalne lekarzy	14,42	Tarket
2/21	Łazienka lekarzy	2,92	Terakota
2/22	Pok.1 3 łóżkowy	22,45	Tarket
2/23	Łazienka	2,55	Terakota
2/24	Łazienka	2,52	Terakota
2/25	Pok.1 2 łóżkowy	14,96	Tarket
2/26	Pok.1 2 łóżkowy	18,94	Tarket
2/27	Łazienka	2,48	Terakota
2/28	Pkt. przygotowawczy	3,73	Tarket
2/29	Pkt. pielęgniarSKI	4,33	Tarket
2/30	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	13,40	Tarket
2/31	Brudownik	5,56	Terakota
2/32	Korytarz	21,70	Tarket

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

Wyjścia ewakuacyjne wyposażone w otwieracze antypaniczne;



Miejsca rozmieszczenia hydrantu DN25 z węzłem pólsztynowym;

Oznaczenia:

istniejące przegrady stałe do adaptacji;

Projektowane przegrody stałe;

Projektowane rozbiórki i przebiecia otworów drzwiowych;

- kratka kontaktowa w drzwiach o pow. min. 200cm²
- wentylacja mechaniczna o wydajności 150m³/h
- wentylacja wyciągowa mechaniczna 120m³/h
- wentylacja grawitacyjna

Planowaną inwestycję została wydana przez Starostę Nowomiejskiego decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 14.12.2009r.
z nr AB.7351-MN-386/09

Wydano opinię sanitarną
z zastrzeżeniem, bez zastrzeżeń)
podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
z dnia 2015r. Nr 0 z 2015r. z późn. zm.)

Olsztyn, dnia 20.02.2017
Nr opinii: ZNS.9022.3.8.2017.2

Zastępca
Warmińsko-Mazurskiego
Instytutu Wodociągowego
Inspektora Sanitarnego
mgr Bożena Najda

[illegible]

LEGENDA:

[illegible]

Sporządził: *Andrzej Gaska*
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr G.P.1.7342/38/TO/91-92
\$ 5 ust.2, \$ 6 ust.2, \$ 7, \$ 13 ust.1 pkt 2
Nr G.P.1.7342/37/TO/91-92
\$ 1 ust.5, \$ 2 ust.2 pkt 2, \$ 6 ust.3, \$ 7

SKALA: 1:50	DATA: Syczeń 2017	Nr rys. 3
<p>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, SZPIITALA POWIATOWEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAŃSKIM</p> <p>Investor: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubuskim sp z o.o. ul. Mickiewicza 10, 13-300 N.M.L.</p> <p>Lokalizacja: ul. Mickiewicza, działka nr 81/18, obręb nr 9, jed. ewid. Nowe Miasto Lubuskie</p> <p>Rysunek: PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT ZAMIENNY</p>		